Sistema de navegacion

JERÁRQUICA

Navegación jerarquica o de arbol. Esta estructura comienza con una página principal o raíz , se presentan varias opciones que permite ir visualizando páginas más especificas .

En el caso de softonic se usa este tipo de navegacion para remitirse a conceptos mas especificos que entran en categorias mas generales ejemplo:

El texto que se maneja en softonic tiene caracteristicas ESTATICAS y DINAMICAS ya que por un lado se encuentran scriptones constantes, que no cambian, pero por otro lado varia dependiendo de factores externos controlados por el usuario, como ejemplo el top 10 de programas mas descargados.



Dinamico

Estatico

Maniobrabilidad
Enlaces CONDICIONALES, se maneja un usuario y clave o asociacion de cuenta con alguna red social, esto permitiendo el acceso a otro tipo de informacion o facilitando procesos de descarga en la misma pagina.



Funcionalidad del usuario
Cumple com una funcionalidad EXPLORATORIA pues es el usuario quien decide segun su criterio de busqueda a que tipo de informacion quiere acceder.

Estructura de la informacion

En esta estructura el navegante podria moverse por la interfaz por aquellas partes de su interes.
y mecanismos de ayuda serviran para encontrar informacion especifica, el area de busqueda, y la variedad de categorias que van desde palabras claves como la que se observa arriba “tiempo libre” hasta unas mas espeficicas como cuando se pide sesgar programas por tipo de sistema operativo.



Sistemas de navegacion



Sistemas de bloque de contenido

Mapas de navegacion
Menu principal